



ЭЛЕКТРОКАРНИЗЫ

ЭЛЕКТРОКАРНИЗЫ

Decomatic

Максимальная длина - 7 метров (14 со стыком по середине карниза)

Габариты профиля - 30 мм х 24 мм

Радиус загиба - мин. 400 мм - по осевой карниза

Нагрузка (для прямого карниза) - 50 кг/ 7-14м - 126 Вт, 70 кг/ 7-14м - 206 Вт

Нагрузка (для гнутого карниза) - 40 кг/7м - 126 Вт, 60 кг/7м - 206 Вт




Уникальный Карниз для римских штор, не имеющий аналогов и сочетающий в себе высокое качество при низкой стоимости.

Ширина - мин. 0,55 м, макс - 4 м/

Высота - макс - 4,5 м

Габариты профиля - 67 мм х 67 мм

Нагрузка - макс 17 кг




Glystro 25

Максимальная длина - 5 метров

Габариты профиля - 34 мм x 22 мм

Нагрузка - 25 кг/5 м



Glystro 50

Максимальная длина - 5 метров (10 м со стыком) прямой,


6,5 метров гнутый (не стыкуется)

Габариты профиля - 34 мм x 22 мм

Радиус загиба - мин. 400 мм по осевой карниза

Нагрузка - 50 кг/ 5-10 м прямой, 40 кг/ 6,5 м гнутый

Размеры рельса



Размеры карниза Glystro в сборе (мм)

