






РИМСКИЕ ШТОРЫ

## Римские шторы

### Римские шторы Decomatic

представляют собой декоративные управляемые шторы, состоящие из ткани и алюминиевого профильного карниза с механическим или электрическим приводом. Встроенная в карниз шнуро-намоточная система обеспечивает роспуск и сборку тканевого полотна красивыми, равномерными складками. Форма складок зависит от конструкции тканевого полотна:



Через определенные промежутки ткань прошивается поперечными кулисными карманами, сквозь которые пропущены стекловолоконные стержни толщиной 4 мм.

На обратную сторону ткани через определенные промежутки вертикально нашивается тесьма с колечками, через которые проходят подъемные шнуры.

На обратную сторону ткани через определенные промежутки, а также по краям, вертикально нашивается тесьма с колечками, через которые проходят подъемные шнуры.



## Пределные размеры


Управление	Миним. ширина, мм	Максим. ширина, мм	Максим. высота, мм	Максим. вес ткани, кг
<b>Ручное</b>	240	3000	3000	4,5
<b>Электрическое</b>	557	3000	3000	5



Высота шторы в сложенном виде (высота пакета)



Высота шторы, см	Высота пакета, см
200	20
210	22



(высота римской шторы зависит от плотности использованной ткани. Приведенные выше величины соответствуют стандартной модели с относительно плотной тканью)

## Спецификация материалов

Римские шторы Decomatic изготовлены из качественных и высокопрочных европейских материалов (Германия), гарантирующих продолжительную эксплуатацию данной продукции. Надежные и совершенные механизмы обеспечивают легкое управление жалюзи.

Стандартный карниз 60\*60 мм и моторизованный карниз 68\*68 мм выполнены из анодированного алюминия и окрашены в белый цвет.

Ткани, используемые в нашей коллекции, имеют достойные технические характеристики, отвечающие основным требованиям по качеству, пожарной безопасности и санитарно-экологическим нормам.

